

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 056



1. Producent wyrobu budowlanego:

**FIRMA WIELOBRANŻOWA „BURNAT” S. C.
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT
33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14**

**Zakład nr.2
Bogoniowice 112
33-190 Ciężkowice**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Betonowe koryto ściekowe - wąskie 20 – wymiar:
500x200x110/60 mm**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.61.11-50.24 Korytka odwadniające z betonu.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytka ściekowe – do budowa odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37
- Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 $\leq 6,0$ %
- Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg PN-EN 13369:2013-09 – (F150)
- Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8
- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

(miejsce i data wystawienia)
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.

FIRMA WIELOBRANŻOWA
„BURNAT” S.C.
Andrzej, Waldemar & Grzegorz Burnat
ul. Zakładowa 14 / 33-180 Gromnik
tel. 014-65-14-265
REGON: 851659065 NIP: 873-26-93-840