

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 155



1. Producent wyrobu budowlanego:

**FIRMA WIELOBRANŻOWA „BURNAT” S. C.  
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT  
33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14**

**Zakład nr.2  
Bogoniowice 112  
33-190 Ciężkowice**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Przepust drogowy – rura żelbetowa 500 - wymiar:  
Ø 500x1000/80 mm**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.61.11-50.24 Korytka odwadniające z betonu.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp.

5. Specyfikacja techniczna:

**PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37
- Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09  $\leq 6,0$  %
- Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg PN-EN 13369:2013-09 – (F150)
- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

\_\_\_\_\_  
(miejsce i data wystawienia)  
Bogoniowice, dnia 02-02-2015r.

FIRMA WIELOBRANŻOWA  
„BURNAT” S.C.  
Andrzej, Waldemar, Grzegorz Burnat  
ul. Zakładowa 14, 33-180 Gromnik  
tel. 014-65-14-265  
REGON: 851659065 NIP: 873-26-93-040